

Verklaring bij de uitslagformulieren met classificatieresultaten

Formulier classificatieresultaten runderen

This is a thumbnail of a classification results form for cattle. It includes a header with the I.V.B. logo and contact information, a section for 'BUNDELRAPPORT' with fields for 'PERIODE' and 'GEMIDDELDE JAARVERVALLEN', and a large table with columns for 'Aantal runderen', 'Dood tijdens transport', 'Afgelooft', 'In observatie', 'Niet uitgevoerde classificaties', and 'Totaal geïnspecteerd'. The table contains multiple rows of data for different categories.

This is a larger thumbnail of the same classification results form. It shows the 'Aantal runderen' column in more detail, with sub-columns for 'Aantal runderen per seks', 'Aantal runderen per ras', and 'Aantal runderen per kleur'. The table is filled with numerical data for various categories.

Voorbeeld uitslagformulier classificatieresultaten - individuele rapporten - RUNDEREN

Voorbeeld uitslagformulier classificatieresultaten - samenvattende/trimestri le rapporten - RUNDEREN

Periode:	Met de periode wordt bedoeld, de periode door de producent gekozen
Aantal Runderen:	Aantal geslachte runderen waarvan gegevens opgeslagen zijn in het gegevensbestand van I.V.B.
Dood tijdens transport:	Aantal dood tijdens transport
Afgekeurd:	Aantal afgekeurd
In observatie:	Aantal in observatie geweest
Niet uitgevoerde classificaties:	Aantal geslachte runderen waarvan geen classificatieresultaten opgeslagen zijn
Totaal geïnspecteerd:	Aantal geslachte runderen waarvan de classificatieresultaten opgeslagen zijn

Slachtdatum:	Datum waarop het dier geslacht werd
Weegnummer:	Het volgnummer dat in het slachthuis aan het geslachte dier toegekend werd
Oormerknummer:	Het oormerknummer van uw dier
Warm geslacht karkasgewicht:	Het gewicht vastgesteld op het ogenblik van de weging en indeling op de slachtlijn
Koud karkasgewicht:	Het karkasgewicht dat verkregen wordt door het warme karkasgewicht te verminderen met 2 procent
Omgerekend gewicht:	Dit is het gewicht van een typekarkas, waarnaar alle andere aanbiedingsvormen werden omgerekend op basis van de coëfficiënten die door de Europese Commissie werden vastgesteld. Het typekarkas komt overeen met een karkas met aanbiedingsvorm 0 . (zie verder bij aanbiedingsvormen correctiecoëfficiënten)
Omgerekend koud gewicht:	Het gewicht dat verkregen wordt door het omgerekend karkasgewicht te verminderen met 2 procent .

Categorie dier	
A	Geslachte niet-gecastreerde jonge mannelijke dieren van 12 tot en met 24 maanden (jonge stieren)
B	Geslachte niet-gecastreerde andere mannelijke dieren vanaf 24 maanden (oude stieren)
C	Geslachte gecastreerde mannelijke dieren (ossen)
D	Geslachte vrouwelijke dieren die reeds gekalfd hebben (koeien)
E	Geslachte andere vrouwelijke dieren ouder dan 12 maanden (vaarzen)
V	Geslachte runderen die niet ouder zijn dan acht maanden
Z	Geslachte runderen die ouder zijn dan acht maanden, maar niet ouder dan twaalf maanden

Beveelingsklasse en eventueel onderverdeling in subklasse	
S	Superieur
E	Uitstekend
U	Zeer goed
R	Goed
O	Matig
P	Gering

De eventuele subklasse wordt aangegeven met de tekens (- / = / +) volgens toenemende mate van bevelingsheid binnen de klasse en volgt direct op de letter van de betrokken klasse indien het toegekend werd.

Vetheidsgraad en eventueel onderverdeling in subklasse

1	Gering
2	Licht
3	Middelmatig
4	Sterk vervet
5	Zeer sterk vervet

De eventuele subklasse wordt aangegeven met de tekens (-/=/+) volgens toenemende mate van vetheid binnen de klasse en volgt direct op het cijfer van de betrokken klasse indien het toegekend werd.

Aanbiedingsvorm van runderkarkassen: volgens de wetgeving

CODE	Longhaas	Staat	Nervet	Slotvet	Verwijdering uitwendig bedekkingsvet
0	+	+	-	-	ja
2	-	-	-	-	ja
3	-	+	-	-	ja
5	+	-	-	-	ja
9	+	+	+	+	nee

De tekens in de tabel hebben de volgende betekenis:

"-" het betreffende orgaan, lichaamsdeel of vet moet verwijderd worden

"+" het betreffende orgaan, lichaamsdeel of vet moet op het karkas aanwezig blijven

"ja": ontvetting is toegestaan / "nee": ontvetting is verboden

Correctiecoëfficiënten

voor de berekening van het **omgerekende karkasgewicht** bij aanbiedingsvorm "0", uitgedrukt als percentage van het warme karkasgewicht

Vetheidsklassen / Code AV	Correctiecoëfficiënten voor de berekening van het omgerekende karkasgewicht bij aanbiedingsvorm "0"				
	Vetheid 1	Vetheid 2	Vetheid 3	Vetheid 4	Vetheid 5
AV 0	0%				
AV 2	+0,80%				
AV 3	+0,40%				
AV 5	+0,40%				
AV 9	-2,55%	-2,75%	-5,50%	-7,60%	-8,70%

Onvolledig karkas:

Indien het littekenweefsel ten gevolge van keizersnede verwijderd werd, treft u hier de code 40 aan.

Reinheid slachten

Betreft de vacht/huidcondities van ter slachting aangeboden dieren.

1	Schoon en droog tot licht vuil
----------	--------------------------------

2	Vuil
----------	------

3	Zeer vuil
----------	-----------

Label:

Indien een dier onder een label werd geslacht en I.V.B. is hiervan in kennis, dan wordt dit in deze kolom afgedrukt.

Karkasgroei / dag (gr):

Dit is een interessant economisch begrip voor de veehouder. Hiermee wordt de groeikracht over de ganse levensduur van het dier aangegeven. Het wordt berekend door het omgerekend warmkarkasgewicht te delen door het aantal levensdagen van het dier.

De karkasgroei wordt enkel berekend voor dieren tot max. 30 maanden en waarvan de geboortedatum gekend is.